GEMINI

ZERO CLEARANCE DIRECT VENT SEE THROUGH GAS FIREPLACE

marquis COLLECTION

Appareil illustré : Foyer multiface à évacuation directe MDVL31N au gaz naturel, l'ensemble deux faces M30SK, les roches contemporaines MQROCK3 – multicolores, la plateforme MQRSP7, l'ensemble pleine vision Z36CVCK (2x).

Modèle	MDV31N	MDV31LP
	MDV31NE	MDV31LPE
Combustible	Natural	Propane
Entrée max.	30 000 BTU	30 000 BTU
Entrée min.	22 500 BTU	25 000 BTU
Type de verre	Trempé	Trempé
Pour chambre à coucher	Oui*	Oui*
FE (P.4.1-15)	60,94% / 63,27%	60,94% / 63,27%

*Au Canada, doit être installé avec le thermostat spécifié.
Vérifiez les autorités locales aux États-Unis.
†Modèles à persiennes seulement.

ACCESSOIRES EN OPTION

ENSEMBLE DE BÛCHES OU ENSEMBLE DE ROCHES
(PLATFORME POUR CHAQUE UNITÉ REQUISE)

LOGC31 Ensemble de bûches chêne fendu

MQROCK2 Roches naturelles

MQROCK3 Roches multicolores

PF1

GFRC

PRENDRE
la vue du bon côté

C'est facile de faire l'unanimité avec un foyer spectaculaire!

Voici le foyer multiface GEMINI. La solution parfaite soit pour diviser une pièce, ou comme point d'intérêt dans un coin. Construisez-le selon vos préférences. Peu importe votre point de vue vous serez toujours du bon côté.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le **www.marquisfireplaces.net**

marquis COLLECTION

Appareil illustré : Foyer multiface à évacuation directe MDVR31N au gaz naturel, l'ensemble de bûches LOGC31 – chêne fendu 7 morceaux, l'ensemble de coin M30CK, l'ensemble de grille MGCKBL – noir, la doublure optionnelle MDV38RLE, le MDV38RLS – côté.

Avec carneau sur le dessus	Hauteur		Largeur avant		Profondeur	
	Réel	Charpente	Réel	Charpente	Réel	Charpente
LOUVERS						
Coin	36 1/8"	37"	38 1/16"	48 1/2"	21 11/16"	27 1/4"
Péninsule	36 1/8"	37"	38 1/16"	48 1/2"	21 11/16"	20 5/8"
Deux faces	36 1/8"	37"	48 1/8"	41 1/2"	21 11/16"	20 5/8"
ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)						
Deux faces	41 5/8"	42 1/2"	38 1/8"	46 1/8"	26 5/8"	25 5/8"

Consultez le manuel pour les instructions appropriées de charpente, pour respecter les dégagements aux combustibles.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de valve Millivolt ou IPI qui fonctionne même durant une panne de courant, avec ajustement de flamme et de chaleur
- Brûleur triple pour utilisation avec les roches contemporaines ou un ensemble de bûches
- Écran de sécurité

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble pleine vision : Persiennes non requises *(Disponible en multiface seulement, voir le manuel pour les instructions de charpente)*

Grille : Noire

Ventilateur : Thermostatique avec contrôle à vitesse variable.

Doublure de brique : Panneaux de bout et de côté

Thermostat* : Mural ou programmable

Télécommande : Marche/arrêt, thermostat**, thermostat**/ modulant, thermostat**/ modulant avec contrôle de ventilateur

Ensemble de bûches ou roches contemporaines : Plateforme de support de roche MQRSP7 requise

* Les thermostats ne sont pas permis avec les appareils décoratifs aux États-Unis (ANSI Z21.50).

Appareil illustré : Foyer multiface à évacuation directe MDVL31N au gaz naturel, l'ensemble deux faces M30SK, les roches contemporaines MQROCK2, la plateforme MQRSP7, l'ensemble pleine vision Z36CVCK (2x).

Intertek
4000720

Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : Les modèles sont certifiés pour le canada et les USA : ANSI Z21.50-2014, CSA 2.22-2014, CGA 2.17-M91 (R2009) comme foyer au gaz ventilés.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Consultez votre distributeur local Marquis pour les détails.

Appareil illustré : Foyer multiface à évacuation directe MDVR31N au gaz naturel, l'ensemble de bûches LOGC31 – chêne fendu 7 morceaux, l'ensemble péninsule M30PK, l'ensemble de grille MGPKBL – noire, la doublure optionnelle MDV38RLE.

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

2340, Avenue Logan,
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3
Tél.: 204.632.1962
Télec.: 204.632.1960
marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada
B061 – 03/18

Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15