

Appareil illustré : Foyer Infinite linéaire au gaz naturel à évacuation directe MORB4436N, avec l'ensemble d'écran arrière MQRB44BK (une face), le panneau de porcelaine arrière MQRB4436PLB, et la doublure de bout en porcelaine MQRB5143PLE.



# INFINITE

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE  
À ZÉRO DÉGAGEMENT


 marquis  
COLLECTION

Modèle	MQRB4436N/NE MQRB4436NE2	MQRB4436LP/LPE MQRB4436LPE2	MQRB5143N/NE MQRB5143NE2	MQRB5143LP/LPE MQRB5143LPE2	MQRB6961N MQRB6961NE2	MQRB6961LP MQRB6961LPE2
Combustible	Naturel	Propane	Naturel	Propane	Naturel	Propane
Millivolt	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Entrée (Max)	31 500 BTU	31 000 BTU	38 500 BTU	38 000 BTU	59 000 BTU	58 500 BTU
Entrée (Min)	22 500 BTU	23 000 BTU	22 500 BTU	29 500 BTU	42 500 BTU	46 000 BTU
Verre	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
Dimension de la vitre	35" L x 15 1/4" H		42" L x 15 1/4" H		60" L x 15 1/4" H	
Évacuation	5/7" Kingsman Flex		5/7" Kingsman Flex/5/8" conduit rigide*		7/10" Kingsman Flex	
EC (P.4.1-15)	53,19 % / 54,87 %	53,19 % / 54,87 %	58,71 % / 59,94 %	58,71 % / 59,94 %	52,42 % / 53,21	52,42 % / 53,21 %


\*Avec adaptateur.

## ACCESSOIRES EN OPTION


### ENSEMBLES DE BÛCHES




**MQ46D**  
bois de grève  
3 gros mcx  
(5143/6961 seulement)




**MQRBD1**  
bois de grève  
4 mcx avec  
4 roches



**MQRBD2**  
bois de grève  
3 mcx




**MQRBD3**  
bois de grève  
(5 mcx) ou  
**MQRBD4**  
(3 mcx)




**MQRBRW**  
bûches bouleau  
(MQRSP11 et 15 lbs  
Glass Media required)

### DOUBLURES




Cannelée  
(disponible pour  
les modèles simple  
face seulement)




Porcelaine

### OPTIONS DE MÉDIAS




**MQG5ZG**  
Zircon Glacier  
Glace de verre



**MQG5A**  
Braise de verre  
bleu cobalt




**MQG5B**  
Braise de  
verre noir



**MQG5C**  
Braise de  
verre bronze



**MQG5W**  
Braise de  
verre blanc




**MQEMBER**  
Morceaux de  
braise



**MQSTONE**  
Pierres déco-  
ratives



**MQROCK2**  
Roches  
naturelles



**MQROCK3**  
Roches  
multicolores



**RBCB1**  
Boulets de canon  
multicolores

### THERMOSTATS

Thermostat mural ou  
thermostat programmable



### TÉLÉCOMMANDES

(Millivolt ou IPI PF1) – Marche/  
arrêt, thermostat, modulation



## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Valve SIT avec ajustement de flammes et BTU
- Éclairage avec lit de braises en verre (blanc) décoratif
- Les modèles Proflame II viennent avec une télécommande avec contrôle de flamme, thermostat, thermostat intelligent, éclairage (Modèles MQRB4436NE2, MQRB4436LPE2, MQRB5143NE2, MQRB5143LPE2, MQRB6961NE2 et MQRB6961LPE seulement)

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

**Choix de vision :** Une face ou double face pour le plaisir des yeux

**Choix de encadrement :** Noir ou inoxydable; disponible en 2 formats – cadre et bordure

**Doublures :** Porcelaine ou cannelée

**Options de médias :** Roches contemporaines, pierres décoratives, verre décoratif (glacier, bleu cobalt, noir, bronze et blanc), morceaux de braise ou boulets de canon multicolores

**Ensembles de bûches :** Ensemble de bois de grève 4 morceaux avec 4 roches, bois de grève 3 ou 5 morceaux, ensemble de bois de grève 3 gros morceaux (modèles 5143/6961 seulement), ou ensemble de bûches bouleau

**Ensemble de ventilateur :** à vitesse variable, thermostatique (disponible pour les modèles simple face seulement)

MODÈLE À CARNEAU SUR LE DESSUS	Hauteur		Largeur de façade		Profondeur	
	Réelle	Charpente	Réelle	Charpente	Réelle	Charpente
<b>Infinite – MQRB4436</b>						
Une face	37 5/8"	38"	46"	46 1/2"	16 1/2"	17"
Double face	37 5/8"	38"	46"	46 1/2"	16 1/2"	15 3/8"
<b>Infinite – MQRB5143</b>						
Une face	37 5/8"	38"	53"	53 1/2"	16 1/2"	17"
Double face	37 5/8"	38"	53"	53 1/2"	16 1/2"	15 3/8"
<b>Grand Infinite – MQRB6961</b>						
Une face	45 3/8"	45 1/2"	69 1/8"	71 1/2"	20 1/2"	21"
Double face	45 3/8"	45 1/2"	69 1/8"	57 1/2"	20 1/2"	19 3/8"

\*selon les matériaux de finition utilisés.



# Une INFINITE de possibilités

Une fabuleuse bande de flammes dansantes qui procure une infinité de possibilité pour ce foyer au gaz à évacuation directe à zéro dégagement de la collection Marquis.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le [www.marquisfireplaces.net](http://www.marquisfireplaces.net)

Appareil illustré : Foyer linéaire Infinite au gaz naturel, à évacuation directe MQRB6961N, avec l'ensemble d'écran arrière MORB69BK (pour une face), le bois de grève MQRBD2 (3 mcx), l'ensemble de roches MQROCK3 (collection contemporaine – multicolore), et les morceaux de braise MQEMBER x2.

## ENSEMBLE D'ENCADREMENT




### MQRB4436 MQRB5143 MQRB6961

A	49 7/8"	56 7/8"	74 7/8"
B	3 7/8"	3 7/8"	3 7/8"
C	4 3/8"	4 3/8"	4 3/8"
D	23 3/4"	23 3/4"	23 3/4"
E	1"	1"	1"
F	2 3/8"	2 3/8"	2 3/8"

### MQRB4436 MQRB5143 MQRB6961

G	44 1/8"	51 1/8"	69 1/8"
H	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
I	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
J	19 1/8"	19 1/8"	19 1/8"
K	1"	1"	1"
L	2 3/8"	2 3/8"	2 3/8"

## DIMENSION DE L'APPAREIL



### MQRB4436 MQRB5143 MQRB6961


A	44 1/8"	A 51 1/8"	A 69 1/8"
B	13 1/4"	B 13 1/4"	B 13 1/4"
C	33 1/8"	C 40 1/8"	C 58 1/8"
D	36 1/4"	D 43 1/4"	D 61 1/4"
E	39"	E 46"	E 64 1/8"
F	34"	F 34"	F 38"
G	37 5/8"	G 37 5/8"	G 45 3/8"
H	7 7/8"	H 7 7/8"	H 7 7/8"
I	1 1/2"	I 1 1/2"	I 1 1/2"
J	2 1/2"	J 2 1/2"	J 2 1/2"
K	16 1/2"	K 16 1/2"	K 20 1/2"
L	16 1/2"	L 16 1/2"	L 20 1/2"
M	8 1/8"	M 8 1/8"	M 12 1/8"
N	2"	N 2"	N 2 7/8"
O	35"	O 35"	O 39"



**Appareil illustré :** Foyer linéaire Infinite au gaz naturel à évacuation directe MQRB5143N, avec l'ensemble 2 faces MQRB51SK, la doublure de porcelaine MQRB5143PLE, l'encadrement mince MQRB5019SB (acier noir), l'ensemble de bûches bouleau MQRBRW, et les pierres décoratives MQSTONE10.



**Appareil illustré :** Foyer Infinite linéaire au gaz naturel à évacuation directe MQRB5143N, avec l'ensemble double face MQRB51SK, la doublure de bout en porcelaine MQRB5143PLE, la bordure d'encadrement en acier inoxydable MQRB5019SSS, décoré avec la braise de verre bleu cobalt MQG5A.



Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer au gaz ventilé.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

**ENERGUIDE**

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.

**GARANTIE À VIE LIMITÉE**



2340, Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, CAN  
R2R 2V3  
Tél. : 204 632-1962  
Télec. : 204 632-1960  
**marquisfireplaces.net**

Imprimé au Canada  
B066 - 02/2020