

**Appareil illustré :** Foyer multiface à évacuation directe MDVL31N au gaz naturel, l'ensemble deux faces M30SK, les roches contemporaines MQROCK3 (multicolores), la plateforme MQRSP7, l'ensemble pleine vision Z36CVCK (2x).



# GEMINI

MULTIFACE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE  
ET DÉGAGEMENT NUL

 marquis  
COLLECTION

<b>Modèle</b>	MDV31N	MDV31LP
	MDV31NE	MDV31LPE
<b>Combustible</b>	Natural	Propane
<b>Entrée max.</b>	30 000 BTU	30 000 BTU
<b>Entrée min.</b>	22 500 BTU	25 000 BTU
<b>Type de verre</b>	Trempé	Trempé
<b>Pour chambre à coucher</b>	Oui*	Oui*
<b>FE (P.4.1-15)</b>	60,94% / 63,27%	60,94% / 63,27%

\*Au Canada, doit être installé avec le thermostat spécifié.  
Vérifiez les autorités locales aux États-Unis.  
\*Modèles à persiennes seulement.

## ACCESSOIRES EN OPTION


### ENSEMBLE DE BÛCHES OU ENSEMBLE DE ROCHES (PLATFORME POUR CHAQUE UNITÉ REQUISE)



LOGC31 Ensemble  
de bûches chêne fendu



MQROCK2 Roches  
naturelles



MQROCK3 Roches  
multicolores



PF1

GFRC

# PRENDRE la vue du bon côté

C'est facile de faire l'unanimité avec un foyer spectaculaire!

Voici le foyer multiface GEMINI. La solution parfaite soit pour diviser une pièce, ou comme point d'intérêt dans un coin. Construisez-le selon vos préférences. Peu importe votre point de vue vous serez toujours du bon côté.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le [www.marquisfireplaces.net](http://www.marquisfireplaces.net)



Avec carneau sur le dessus	Hauteur		Largeur avant		Profondeur	
	Réel	Charpente	Réel	Charpente	Réel	Charpente
<b>LOUVERS</b>						
<b>Coin</b>	36 1/8"	37"	38 1/6"	48 1/2"	21 11/16"	27 1/4"
<b>Péninsule</b>	36 1/8"	37"	38 1/6"	48 1/2"	21 11/16"	20 5/8"
<b>Deux faces</b>	36 1/8"	37"	48 1/8"	41 1/2"	21 11/16"	20 5/8"
<b>ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)</b>						
<b>Deux faces</b>	41 5/8"	42 1/2"	38 1/8"	46 1/8"	26 5/8"	25 5/8"

Consultez le manuel pour les instructions appropriées de charpente, pour respecter les dégagements aux combustibles.

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de valve Millivolt ou IPI qui fonctionne même durant une panne de courant, avec ajustement de flamme et de chaleur
- Brûleur triple pour utilisation avec les roches contemporaines ou un ensemble de bûches
- Écran de sécurité

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

**Ensemble pleine vision :** Persiennes non requises  
(Disponible en multiface seulement, voir le manuel pour les instructions de charpente)

**Grille :** Noire

**Ventilateur :** Thermostatique avec contrôle à vitesse variable.

**Doublure de brique :** Panneaux de bout et de côté

**Thermostat\* :** Mural ou programmable

**Télécommande :** Marche/arrêt, thermostat\*\*, thermostat\*\*/ modulant, thermostat\*\*/ modulant avec contrôle de ventilateur

**Ensemble de bûches ou roches contemporaines :** Plateforme de support de roche MQRSP7 requise



**Appareil illustré :** Foyer multiface à évacuation directe MDVL31N au gaz naturel, l'ensemble deux faces M30SK, les roches contemporaines MROCK2, la plateforme MQRSP7, l'ensemble pleine vision Z36CVCK (2x).

\* Les thermostats ne sont pas permis avec les appareils décoratifs aux États-Unis (ANSI Z21.50).



**Appareil illustré :** Foyer multiface à évacuation directe MDVR31N au gaz naturel, l'ensemble de bûches LOGC31 (chêne fendu 7 morceaux), l'ensemble péninsule M30PK, l'ensemble de grille MGPKBL (noire), la doublure optionnelle MDV38RLE.



Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : Ces modèles sont certifiés pour les États-Unis et le Canada. ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer au gaz ventilé.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

**ENERGUIDE**

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.



2340, Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, CAN  
R2R 2V3  
Tél. : 204 632-1962  
Télec. : 204 632-1960  
[marquisfireplaces.net](http://marquisfireplaces.net)

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Imprimé au Canada  
B061 - 02/2020