

Appareil illustré : Foyer à encastrer à évacuation directe  
IDV26NE2 – gaz naturel, l'ensemble de bûches MLOGF26  
chêne fendu, l'ensemble pleine vision I26CV1BL – noir,  
l'encadrement I26S1BL – noir, la doublure de brique IDV26RL.



## CAPELLA 26

FOYER AU GAZ ENCASTRABLE  
À ÉVACUATION DIRECTE

 marquis  
COLLECTION

# Votre style S'INSÈRE ICI!

Transformez votre foyer au bois existant en un point d'attrait moderne avec le foyer encastrable **Capella**. Fabriqué avec soin, le **Capella** avec l'ensemble pleine vision s'adapte magnifiquement à votre style.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le [www.marquisfireplaces.net](http://www.marquisfireplaces.net)



## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Brûleur double avec braise incandescente et lit de cendre décorative
- Système de valve IPI (veilleuse à allumage intermittent) qui permet le fonctionnement pendant une panne de courant avec ajustement de flamme
- Allumeur piézo sans allumette
- Verre céramique qui irradie la chaleur
- Interrupteur à bascule marche/arrêt
- Ventilateur à vitesse variable activé par la chaleur
- Les modèles Proflame II viennent avec une télécommande avec contrôle de : flamme, ventilateur, thermostat, thermostat intelligent (Compatibilité WIFI\*) : Modèles IDV26NE2, IDV26LPE2 seulement  
\* téléphone intelligent (WIFI local uniquement)
- Écran de sécurité

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

**Ensemble pleine vision : Noir**

**Encadrements pour ensemble pleine vision : Noir**

**Encadrements : Noir**

**Encadrements cadre photo : Noir**

**Options de médias (plateforme pour verre ou roches require):** Roches contemporaines, pierres décoratives, verre décoratif (glacier, bleu cobalt, noir, bronze et blanc), ou morceaux de braise

**Ensemble de bûches :** MQLOGF26 Chêne fendu ou LOGF27 Chêne fendu

**Doublures :** Porcelaine ou de brique (Traditionnelle)

**Thermostat mural (IPI PF1) :** Régulier marche/arrêt ou programmable

**Télécommande (IPI PF1) :** Marche/arrêt, thermostat, thermostat modulation

## OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

MODÈLE	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
<b>IDV26</b>	33 7/8"	21 3/8"	14 3/8"

\*Composantes à l'intérieur 33", Composantes à l'extérieur 28".

## COUVERTURE MINIMALE DE L'APPAREIL

<b>IDV26</b>	LARGEUR	HAUTEUR
I26CV1 (Pleine vision – CV1)*	34 1/2"	22"
I26CV2 (Pleine vision – CV2)*	41 1/2"	25 1/2"
I26CV3 (Pleine vision – CV3)*	34"	22"

\*Dimension de l'arrière du cadre pour ensemble pleine vision.

## DIMENSIONS, ENSEMBLES PLEINE VISION ET ENCADREMENTS

<b>IDV26</b>	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
<b>(Pleine vision trois côtés)</b>	35 5/8"	22 3/4"	1 3/4"
I26CV1	44 5/8"	26 5/8"	1 3/4"
I26CV2	35 5/8"	22 3/4"	3 1/2"
I26CV3			

<b>(Pleine vision cadre photo)</b>	LARGEUR	HAUTEUR
I26CVPF1	44 7/8"	33 1/2"
I26CVPF2		

<b>(Encadrements – trois côtés)</b>	LARGEUR	HAUTEUR
I26S1	42"	27 1/2"
I26SU*	47 1/2"	28 5/8"

<b>Encadrements – cadre photo)</b>	LARGEUR	HAUTEUR
I26SPF1	39 3/8"	29 3/4"
I26SU*	47 1/2"	35 5/8"

\*L'encadrement universel peut être coupé à la grandeur désirée.



Retrouvez tous les manuels Capella détaillés :




## CAPELLA 26

Modèle	Combustible	Contrôle de gaz	Entrée max.	Entrée min.	FE (P.4.1-15)
IDV26	Natural	Millivolt	30,000 BTU	21,000 BTU	65,25 %
IDV26NE2 / NE	Natural	IPI	30,000 BTU	21,000 BTU	67,37 %
IDV26LP	Propane	Millivolt	30,000 BTU	25,000 BTU	66,30 %
IDV26LPE2 / LPE	Propane	IPI	30,000 BTU	25,000 BTU	68,30 %

## ACCESSOIRES EN OPTION

### ENSEMBLE DE BÛCHES OU PLATEFORME DE SUPPORT DE ROCHES OU MÉDIA EN VERRE REQUISE POUR CHAQUE UNITÉ

#### OPTIONS DE MÉDIAS (PLATEFORME POUR VERRE REQUISE)



**MQG5ZG**  
Glace de verre zircon glacier



**MQG5A** Braise de verre bleu cobalt



**MQG5B** Braise de verre noir



**MQEMBER**  
Morceaux de braise



**MQG5C** Braise de verre bronze



**MQG5W** Braise de verre blanc



**MQSTONE**  
Pierres décoratives



**MQROCK2**  
Roches naturelles



**MQROCK3**  
Roches multicolores

#### ENSEMBLES DE BÛCHES



**MQLOGF26**  
Chêne fendu



**LOGF27**  
Chêne fendu

#### DOUBLURES




**IDV26RL**  
Brique traditionnelle



**IDV26PRL**  
Porcelaine

#### OPTION DE BORDURE



Noir



1. Encastrable à évacuation directe IDV26NE2 – gaz naturel, l'ensemble de bûches MQLOGF26, l'ensemble pleine vision cadre photo I26CVPF2BL – noir et la doublure de brique IDV26RL.

2. L'appareil illustré est le foyer à encastrer à évacuation directe IDV26NE2 – gaz naturel, avec l'ensemble de bûches MQLOGF26 chêne fendu, l'ensemble pleine vision I26CV1BL – noir, et la doublure de brique IDV26RL.

3. Encastrable à évacuation directe IDV26NE2 – gaz naturel, l'ensemble de bûches MQLOGF26 chêne fendu, l'ensemble pleine vision I26CV1BL – noir, l'encadrement I26S1BL – noir, la doublure de brique IDV26RL et la doublure de brique IDV26RL.

**Appareil illustré :** Foyer à encastrer à évacuation directe IDV26NE2 – gaz naturel, l'ensemble pleine vision I26CV1BL – noir, la plateforme pour verre MQRSP8, la braise de verre MQG5A – bleu cobalt, la doublure de porcelaine IDV26PRL.



Marquis Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : Les appareils sont certifiés au États-Unis et au Canada comme foyer de chauffage au gaz ventilé. ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009).

Notez bien : Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

**ENERGUIDE**

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15



**FOR CALIFORNIA RESIDENTS ONLY:** **WARNING!** This product can expose you to chemicals including Carbon Monoxide, that is an externally vented by-product of fuel consumption, which is [are] known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, visit [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.

**GARANTIE À VIE LIMITÉE**



2340, Avenue Logan,  
Winnipeg, Manitoba, CAN  
R2R 2V3  
Tél.: 204.632.1962  
Télec.: 204.632.1960  
[marquisfireplaces.net](http://marquisfireplaces.net)

Imprimé au Canada  
B075 - 07/23