



SOLARA II

FOYER AU GAZ À DÉGAGEMENT NUL ET À ÉVACUATION DIRECTE

Appareil illustré : Foyer à dégagement nul et à évacuation directe ZCV3622NE (gaz naturel), cadre de plat ZCV365WFBL (noir), l'ensemble de bois de chêne LOGC51, la doublure de porcelaine ZCV3622PRL.

 **marquis**
FIREPLACE COLLECTION

AJOUTEZ DU CRÉPITEMENT

Incroyablement versatile, le **SOLARA** est parfaitement à son avantage autant avec un manteau classique qu'avec un encadrement moderne. De plus, vous pouvez aussi choisir entre un ensemble de bûches ou un ensemble de roches contemporain.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le marquisfireplaces.net


Appareil illustré : Foyer à dégagement nul et à évacuation directe ZCV3622NE (gaz naturel), ensemble de bois de chêne LOGC51, doublure de porcelaine ZCV3622PRL, cadre de plat ZCV36SWFBL (noir).



Retrouvez tous
les manuels
Solara détaillés :



DIMENSIONS DU PRODUIT



ZCV3622 – ÉVACUATION PAR LE DESSUS

CHARPENTE POUR PERSIENNES	ZONE DE VISION	ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)	
A 53 1/2"	Largeur 29 3/4"	Réel	Charpente
B 36"	Hauteur 18 5/8"	Hauteur 33 1/2"	37 1/4"
C 36 3/8"		Largeur de façade 36"	36 3/8"
D 8 9/16"		Profondeur 17 7/16"	17 1/2"
E 37 7/8"			
F 26 3/4"			



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

MODÈLE	ZCV3622NE	ZCV3622LPE
Gaz	Gaz naturel	Gaz propane
Entrée max.	18 000 BTU	18 000 BTU
Entrée min.	13 000 BTU	15 000 BTU
FE (P.4.1-15)	63,46%	65,09%

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Système de valve IPI (veilleuse à allumage intermittent) qui permet le fonctionnement pendant une panne de courant avec ajustement de flamme

Brûleur exclusif avec flammes réalistes

Approuvé pour les maisons mobiles, chambres à coucher et salons

Écran de sécurité

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Encadrement – sur l’âtre :

Noir (couverture : 34 1/8”H x 39”W)

Encadrement – plat :

Noir (couverture : 37 1/4”H x 40 7/8”W)

Accessoires :

Ensemble de bûches ou ensemble de roches requis

Doublures :

De porcelaine ou de brique en métal

Ensemble de ventilateur :

activé par la chaleur avec contrôle de vitesse variable

Thermostat :

Mural ou programmable

Télécommande :

Thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, ou thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle de ventilateur

Support de piles mural (WMBH) :

Le support de piles permet d'alimenter le système IPI en cas de coupure de courant. Le fait de placer le support de piles à l'extérieur du foyer (montage mural), offre un emplacement pratique et accessible pour l'installation et le retrait des piles.

Appareil illustré (à gauche) : Foyer à dégagement nul et à évacuation directe ZCV3622NE (gaz naturel), ensemble de bois de chêne LOGC51, doublure de porcelaine ZCV3622PRL, cadre sur l’âtre ZCV36S1BL (noir).

ACCESSOIRES

ENSEMBLES DE BÛCHES ET DE ROCHES




LOGC51 Bois de chêne




MGR0CK2 Roches naturelles

DOUBLURES



PLPorcelaine




Doublure de brique en métal

TÉLÉCOMMANDE




PF1

ENCADREMENTS



ZCV36S1BL Cadre sur l’âtre



ZCV36SWFBL Cadre de plat

THERMOSTAT



Z80PT Mural



Marquis Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : Les modèles sont certifiés à ANSI Z21.88-2017, CSA 2.33-2017 comme foyers ventilés au gaz.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Appareil illustré : Foyer à dégagement nul et à évacuation directe ZCV3622NE (gaz naturel), l'ensemble de bûches chêne LOGC51, la doublure de brique métallique ZCV3622ML. (Les matériaux de finition qui recouvrent le foyer doivent être non combustibles.)

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.

GARANTIE À VIE LIMITÉE



2340, Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3
Tél.: 204.632.1962
Télec.: 204.632.1960
marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada
B092 - 10/2025